

# 火币 API 接口变更通知

公告主题: 关于现有 Websocket 订阅频道 trade.clearing# $\{\text{symbol}\}$ 增加清算后撤单推送的通知

公告内容:

尊敬的用户,

当前, 现有 Websocket 订阅频道 trade.clearing# $\{\text{symbol}\}$ 仅推送清算后成交更新。

自本通知生效之日起, 火币 Global 将在该订阅频道中增加清算后撤单更新, 并在成交更新推送消息中增加若干字段。该订阅频道名称也将从现有“订阅清算后成交明细”变更为“订阅清算后成交及撤单更新”。

生效日期: 2020 年 7 月 23 日 (GMT+8)

具体变更细节及参数要求, 请参考 API 文档: <https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/>

火币全球站

2020 年 7 月 14 日

## 变更明细:

订阅清算后成交及撤单更新

API Key 权限: 读取

仅当用户订单成交或撤销时推送。其中，订单成交为逐笔推送，如一张 taker 订单同时与多张 maker 订单成交，该接口将推送逐笔更新。但用户收到的这几笔成交消息的次序，有可能与实际的成交次序不完全一致。另外，如果一张订单的成交及撤销几乎同时发生，例如 IOC 订单成交后剩余部分被自动撤销，用户可能会先收到撤单推送，再收到成交推送。

如用户需要获取依次更新的订单推送，建议订阅另一频道 `orders#${symbol}`。

订阅主题

`trade.clearing#${symbol}#${mode}`

订阅参数

| 参数     | 数据类型   | 是否必需  | 描述             | 有效值                             | 缺省值 |
|--------|--------|-------|----------------|---------------------------------|-----|
| symbol | string | TRUE  | 交易代码 (支持通配符 *) |                                 |     |
| mode   | int    | FALSE | 推送模式           | 0 - 仅在订单成交时推送; 1 - 在订单成交、撤销时均推送 | 0   |

注：

新增可选订阅参数 mode。如不填或填 0，进推送成交事件；如填 1，推送成交及撤销事件。

数据更新字段列表（当订单成交后）

| 字段          | 数据类型   | 描述  |
|-------------|--------|---|
| eventType   | string | 事件类型 (trade)  |
| symbol      | string | 交易代码  |
| orderId     | long   | 订单 ID   |
| tradePrice  | string | 成交价   |
| tradeVolume | string | 成交量   |
| orderSide   | string | 订单方向，有效值： buy, sell   |
| orderType   | string | 订单类型，有效值： buy-market, sell-market, buy-limit, sell-limit, buy-ioc, sell-ioc, buy-limit-maker, sell-limit-maker, buy-stop-limit, sell-stop-limit, buy-limit-fok, sell-limit-fok, buy-stop-limit-fok, sell-stop-limit-fok |
| aggressor   | bool   | 是否交易主动方，有效值： true, false  |
| tradeId     | long   | 交易 ID   |
| tradeTime   | long   | 成交时间，unix time in millisecond   |
| transactFee | string | 交易手续费（正值）或交易手续费返佣（负值）   |

|                 |        |  |
|-----------------|--------|--|
| feeCurrency     | string | 交易手续费或交易手续费返佣币种（买单的交易手续费币种为基础币种，卖单的交易手续费币种为计价币种；买单的交易手续费返佣币种为计价币种，卖单的交易手续费返佣币种为基础币种） |
| feeDeduct       | string | 交易手续费抵扣  |
| feeDeductType   | string | 交易手续费抵扣类型，有效值： ht, point   |
| accountId       | long   | 账户编号   |
| source          | string | 订单来源   |
| orderPrice      | string | 订单价格（市价单无此字段）  |
| orderSize       | string | 订单数量（市价买单无此字段）   |
| orderValue      | string | 订单金额（仅市价买单有此字段）  |
| clientOrderId   | string | 用户自编订单号  |
| stopPrice       | string | 订单触发价（仅止盈止损订单有此字段）   |
| operator        | string | 订单触发方向（仅止盈止损订单有此字段）  |
| orderCreateTime | long   | 订单创建时间   |
| orderStatus     | string | 订单状态，有效值： filled, partial-filled   |

数据更新字段列表（当订单撤销后）

| 字段 | 数据类型 | 描述 |
|----|------|----|
|----|------|----|

|                 |        |  |
|-----------------|--------|--|
| eventType       | string | 事件类型 (cancellation)  |
| symbol          | string | 交易代码   |
| orderId         | long   | 订单 ID  |
| orderSide       | string | 订单方向, 有效值: buy, sell   |
| orderType       | string | 订单类型, 有效值: buy-market, sell-market, buy-limit, sell-limit, buy-ioc, sell-ioc, buy-limit-maker, sell-limit-maker, buy-stop-limit, sell-stop-limit, buy-limit-fok, sell-limit-fok, buy-stop-limit-fok, sell-stop-limit-fok |
| accountId       | long   | 账户编号   |
| source          | string | 订单来源   |
| orderPrice      | string | 订单价格 (市价单无此字段)   |
| orderSize       | string | 订单数量 (市价买单无此字段)  |
| orderValue      | string | 订单金额 (仅市价买单有此字段)   |
| clientOrderId   | string | 用户自编订单号  |
| stopPrice       | string | 订单触发价 (仅止盈止损订单有此字段)  |
| operator        | string | 订单触发方向 (仅止盈止损订单有此字段)   |
| orderCreateTime | long   | 订单创建时间   |
| remainAmt       | string | 未成交量 (对于市价买单, 该字段定义为未成交额)  |

|             |        |                                       |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| orderStatus | string | 订单状态, 有效值: canceled, partial-canceled |
|-------------|--------|---------------------------------------|

## 对用户的影响：

API 用户需自行评估以上接口优化对用户自身业务的适配，必要时更新相关应用。

所有变更将自本通知生效之日起更新至 [Huobi API Docs](#)。