

# 火币 API 接口变更通知

## 公告主题:

关于 API 订单推送接口 “Websocket 资产及订单 (v2) -订阅订单更新-创建” 新增返回字段的公告

## 公告内容:

尊敬的用户,

自本通知生效之日起, 火币 Global 订单推送接口 “Websocket 资产及订单 (v2) -订阅订单更新-创建” 返回参数中将新增以下字段:

1) accountId, 账户 ID

生效日期: 2020 年 10 月 16 日 (GMT+8)

具体变更细节及参数要求, 请参考 API 文档: <https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/en/#subscribe-order-updates>

火币全球站

2020 年 10 月 16 日

## 变更明细:

订阅: 订阅 orders#\$(symbol)

订单创建时推送更新

API Key 权限: 读取

### 订阅参数

参数名称	是否必需	示例	备注
symbol	是		代码 (可填通配符*)

### 数据更新字段

字段名称	数据类型	备注
eventType	string	事件类型, 有效值: creation
symbol	string	交易代码
orderId	long	订单 ID
clientOrderId	string	用户自编订单号 (如有)
orderPrice	string	订单价格

orderSize	string	订单数量 (对市价买单无效)
orderValue	string	订单金额 (仅对市价买单无效)
type	string	订单类型, 有效值: buy-market, sell-market, buy-limit, sell-limit, buy-limit-maker, sell-limit-maker, buy-ioc, sell-ioc, buy-limit-fok, sell-limit-fok
orderStatus	string	订单状态, 有效值: submitted
orderCreateTime	long	订单创建时间
accountId	long	账户 ID

## 对用户的影响:

API 用户需自行评估以上节点优化对用户自身业务的适配, 必要时更新相关应用。

所有变更将自本通知生效之日起更新至 [Huobi API Docs](#)。